

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法がご覧いただけます。
NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

www.neutraloutdoor.com



ニュートラルアウトドア

検索



警告



注意

- ・設置面に対応したペグをご使用ください。砂地や雪上では適応したペグが別途必要になります。
- ・強風時には使用しないでください。テントが破損、又はペグが抜けて怪我をする恐れがあります。
- ・平坦で危険のない場所を選んで設置してください。
- ・小さいお子様が使用される際は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・テント、タープ、インナールーム内にはコンロ、ランタン、ストーブなどの熱源やライター、タバコなどの裸火、高温に加熱されたものは絶対に持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になる恐れがあります。
- ・本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ・落下等の強い衝撃が加わった場合は必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・使用前には必ず各部の点検をしてください。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビの原因になります。
- ・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。
- ・撥水性能が低下した場合は、撥水スプレーをご使用ください。
- ・誤った使用方法により生じた商品破損、人体への障害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社では一切の保証、並びに責任も負いかねますのでご了承ください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

使用サイズ: W340 cm x D310cm x H230cm

収納サイズ: W90xH30xD30cm

材 質: ポリエステル PU コーティング耐水圧 3000mm/UV カット加工 (本体), ポリエステルコットン 185T (前室フライ), ポリエチレン 195g 防水シート (グランドシート), アルミニウム (ポール)

付属品

メインポール × 1 本

ペグ × 24 本

ペグケース × 1


前室ポール × 2 本

ポールケース × 1

1


テント周囲のフライシート側のゴムリングとグランドシート側のゴムリングに別々にペグを通して地面に固定してください。(図1)

メインポールをテント内中央に差し込み(図2)、メインポールが地面と垂直になるように立ち上げます。




2

フライシートの2つの穴に前室ポール2本を内側から差し込みます。2本のうち1本のポールはテント内部に立てます（グランドシート入り口付近に当て布が施してありますので当て布の上に乗せてください）。フライシート中央部には止水キャップがつきますので前室ポールの先端にかぶせてください（図3）。前室ポールを立てたら、前室ロープをペグダウンしてください。




3

フライシートのロープを、ペグで地面に固定して、テントのたるみがなくなるように自在金具でロープの長さを調節します（図4）。




4

グラウンドシートを取り外す場合は、フライシートにのみペグを打ち(図6)、入口下部にある、フライシートとグラウンドシートを連結しているファスナー(図7)を開けてください。フライシートのみで自立させることができます。



5

テントの収納方法の説明です。①～⑥に順に従って収納してください。



保証規定

初期不良の保証は到着7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】AM10:00～12:00・PM13:00～16:00(土日、祝祭日及び当社指定日を除く)
※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。
<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>
https://www.instagram.com/neutral_outdoor/